



**WIR MACHEN
SICHERHEIT
SCHNELLER**

QUICKFLASH LED

Damit Helfer schneller helfen können.

Wenn Hilfskräfte am Einsatzort eintreffen, haben sie keine Zeit zu verlieren. Doch bevor sie helfen können, müssen sie die Unfallstelle absichern, um alle Beteiligten und sich selbst zu schützen. Damit das so schnell wie möglich geht, hat Nissen die QuickFlash LED entwickelt – die ideale Kombination aus Klappbake und Schnellabsicherungsleuchte.

Einfach praktisch: im Handumdrehen einsatzbereit

Im Einsatz hat Funktionalität absolute Priorität. Die QuickFlash LED ist in Sekundenschnelle aufgebaut. Der gummierte Standfuß und die kompakte Größe sorgen auch bei starkem Wind für zuverlässige Stabilität. In der Praxis bedeutet das: aufklappen, hinstellen, anschalten – fertig.

Hochgradig effizient: nur eine LED

Dank innovativer Linsentechnik kommt die Leuchte mit nur einer LED aus. Das spart Energie und erlaubt eine Betriebsdauer von bis zu 150 Stunden. Die automatische Tag-Nacht-Anpassung garantiert optimale Sichtbarkeit rund um die Uhr. Zudem lassen sich bis zu beliebig viele Leuchten kabellos in Reihe schalten. Die Leuchte ist BAST geprüft nach TL-Warnleuchten.

Unübersehbar: retroreflektierende High-Tech-Folie

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die mikroprismatische Hochreflexfolie vom Typ RA 2 C, die mit optimaler Reflexion und Haltbarkeit überzeugt.

Gute Ideen: wissen, worauf es ankommt


Neben der hohen Funktionalität überzeugt die QuickFlash LED mit durchdachten Features für ein einfaches Handling. Dazu gehören etwa die dank Klapptechnik platzsparende Lagerung und die ergonomisch geformten Griffe. Zudem verhindert der im Leuchtenkopf integrierte Magnet das unbeabsichtigte Aufklappen des geschlossenen Systems. Die QuickFlash gibt es in zwei Varianten, die sich nur in der Länge des Bakenblatts von 610 bzw. 710 mm unterscheiden.



Platzsparend stapelbar (Seitenansicht)



Platzsparend stapelbar (Frontansicht)



Griffmulde



Leuchte mit nur einer LED



Betriebsdauer von bis zu 150 Std.



Retroreflektierende Folie vom Typ RA2 C



Beliebig viele Leuchten als Führungslicht in Reihe schaltbar



Geringes Gewicht: nur 5,5 kg bzw. 6,5 kg



Einsatzbereit in nur wenigen Sekunden



Platzsparend durch niedrige Bauhöhe





Wir beraten Sie gern

Falls Sie Fragen zur QuickFlash LED haben oder bestellen möchten, wenden Sie sich gern an uns: +49 4861 612-0 oder an vertrieb@nissen-germany.com

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Friedrichstädter Chaussee 4
25832 Tönning · Germany
T +49 4861 612 - 0
F +49 4861 612 - 144
vertrieb@nissen-germany.com (Deutschland)
export@nissen-germany.com (Weltweit)

nissen-germany.com