

## Sportlich, Schützend, Sauber:

Technolit® Profi-Produkte: Wenn Qualität und Leistung stimmen müssen!



Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Interessenten,

hier sind unsere aktuellen Monats-Top-Produkte, die mehr bieten, als der Preis vermuten lässt!

- **Sportlich und komfortabel:** „FLEXO“ S3 Sicherheitsschuh, metallfrei
- **Schützend und hitzefest:** „Gambit SHS“ Synthetisches Haftschmier-Spray
- **Sauber und universell:** Der Universal-Unterhaltsreiniger „Multikraft Grün“

Ihr Technolit®-Fachberater kennt die gute Preis-Leistung dieser Produkte und berät Sie fachkundig! Weitere Informationen, Anforderung eines Fachberater- Besuches oder Direkt-Bestellung: Hotline 06648 - 69-678!



**Sportlich**

**1**

**Höchste Sicherheit im sportlichen Design.**

✓ Metallfrei  
✓ Leicht und flexibel

### Sportlich und komfortabel:

**Metallfreier S3 Sicherheitsschuh "FLEXO" – z. B. für Arbeitsbereiche mit magnetischer Einrichtung!**

Die textile Ausstattung mit zahlreichen Sicherheitspolstern, **stabiler Verbundstoff-Kappe** und **durchtrittfester Sohle** aus High-Tech-Textilien machen den **FLEXO S3-Schuh** leicht, komfortabel und sicher. Zusätzliche Ausstattung: Schnellschnürung mit Textilschlaufen, **nicht markierende, ölbeständige Sohle** und Vibrationsdämpfung. Ideal für den täglichen Einsatz in Arbeitsbereichen, die mit magnetischen oder elektromagnetischen Anlagen ausgerüstet sind.

[S3 Sicherheitsschuh FLEXO - Produktinformationen zum FLEXO und weiteren Arbeitsschuhen](#)

[Jetzt Angebot anfordern](#)

Schützend

2



- ✓ Extrem haftstark
- ✓ Besonders kriechfähig
- ✓ Schmiert und schützt auch bei hohen Druckbelastungen



## Schützend und hitzefest:

### Gambit SHS - Synthetisches Haftschiemierspray mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis!

**Gambit SHS** ist ein **Synthetisches Haftschiemier-Spray** mit ausgezeichneten Eigenschaften, einfach und zuverlässig in der Anwendung und sehr sicher durch **hohe Hitze- und Druckstabilität**. Besonders kriechfähig und beständig gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und Laugen. **Haftet ausgezeichnet, schmiert perfekt und schützt vor Korrosion**. Verwendbar im Temperaturbereich von -30 bis +180 °C.

[Gambit SHS - Synthetisches Haftschiemiermittel-Spray - weitere Produktinformationen](#)

[Jetzt Angebot anfordern](#)

Sauber

3



- ✓ Hohes Schmutzlösevermögen
- ✓ Hochkonzentriert und sehr ergiebig
- ✓ pH-neutral



## Sauber und universell:

### Der Universal-Unterhaltsreiniger „Multikraft Grün“ mit höchster Waschkraft für die tägliche Reinigung!

Ob Industrieboden, LKW-Planen, Kleinteile-Waschanlagen oder Bürovorhänge: der **pH-neutrale Reiniger Multikraft Grün** überzeugt auf der ganzen Linie. Er ist **anwendbar auf glatten und porösen Flächen** einschließlich Textilien und ist **sogar als Insektenlöser** geeignet. Er bietet als Konzentrat eine hohe Flächenleistung pro Gebinde (Verdünnung bis 1:20), enthält einen hohen Anteil waschaktiver Substanzen und ist dennoch vollständig biologisch abbaubar. In verschiedenen Gebindegrößen erhältlich.

[Multikraft GRÜN - weitere Produktinformationen](#)

[Jetzt Angebot anfordern](#)





63.

Tarmstedter  
Ausstellung

8. bis 11. Juli 2011

Sie finden unseren Messestand  
auf dem Freigelände, Block F1

# Messe-Einladung



... Angebote



... Neuheiten



... Trends



... Kontakte

*Es erwarten Sie*

... Hier gelangen Sie zur [offiziellen Messevorankündigung](#) auf unserer Website

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren Kundendienst unter **Telefon 06648/69-678**,  
per Mail [Kontakt-HW@technolit.de](mailto:Kontakt-HW@technolit.de) oder auf unserer Homepage [www.technolit.de](http://www.technolit.de).

Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen  
Umsatzsteuer und Versandkosten.



Technolit® GmbH · Der Werkstattexperte · Industriestraße 8 · D-36137  
Großenlüder/Germany

Telefon +49(0)6648/69-0 · Telefax +49(0)6648/69-5 69

E-Mail: [info@technolit.de](mailto:info@technolit.de) · [www.technolit.de](http://www.technolit.de) · Zertifiziert nach: ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004 · Schweißfachbetrieb nach DIN 18 800, Teil 7

Technische Änderungen vorbehalten. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.