

# Presseinformation



**Triflex GmbH & Co. KG**  
**Karlstraße 59**  
**D-32423 Minden**  
**Tel.: +49 571 / 38 78 0-0**  
**Fax: +49 571 / 38 78 0-738**

**Rückfragen der Redaktion an:**

**Renate Schuster**  
**Marketing-Services**  
**Tel.: +49 571 / 38 78 0-731**  
**E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)**

## Triflex EPS - Fahrbahnmarkierung auch für feuchte Untergründe

*Das Markierungssystem Triflex EPS ist eine lösemittelarme 2-Komponenten-High-Solid Farbe, die auch für Markierungen auf feuchten Untergründen hervorragend geeignet ist.*

Der neuartige Markierungsstoff bietet dem Verarbeiter die Möglichkeit auch bei schwierigen Witterungsbedingungen Markierungsarbeiten auszuführen. Dies ist oftmals erforderlich, wenn auf neuen oder vorhandenen Fahrbahndecken situationsbedingt fehlende Markierungen aufgebracht werden müssen. Mit den herkömmlichen Farbsystemen war dies auf feuchten Straßenbelägen bislang nicht durchführbar. Das Triflex EPS Markierungssystem bietet jetzt diese Möglichkeit und trägt dadurch weiter zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Zusätzlich ist das System von der BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen) nach den Bedingungen Typ I und Typ II (mit erhöhter Nachtsichtbarkeit bei Nässe)

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: 49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: 49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner Marketing:  
Renate Schuster

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Kaiserstraße 67  
D-44135 Dortmund  
Telefon: 0049 (0) 2 31-532 62 52  
Telefax: 0049 (0) 2 31-532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

# Presseinformation



geprüft. Weitere Information erhalten Sie im Internet unter [www.triflex.de](http://www.triflex.de).

## **Herstelleradresse:**

Triflex Beschichtungssysteme GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Tel. +49 571 38780-0  
Fax +49 571 38780-738  
[info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

(25 Zeilen à ca. 25 Zeichen/  
gesamt ca. 625 Zeichen (ohne Leerzeichen))

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: 49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: 49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner Marketing:  
Renate Schuster

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Kaiserstraße 67  
D-44135 Dortmund  
Telefon: 0049 (0) 2 31-532 62 52  
Telefax: 0049 (0) 2 31-532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

**Abdruck frei – Beleg erbeten**

# Presseinformation



**Bilderdienst für die Bild-/Redaktion**

**Mit Triflex EPS können auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen Markierungsarbeiten durchgeführt werden.**



**Bild 1**

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: 49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: 49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner Marketing:  
Renate Schuster

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Kaiserstraße 67  
D-44135 Dortmund  
Telefon: 0049 (0) 2 31-532 62 52  
Telefax: 0049 (0) 2 31-532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

**Abdruck frei – Beleg erbeten**