

FLOOR CLEANERS

Kehrmaschinen



Vorwort

Mit diesem neuen DiBO Katalog können Sie sich einen Überblick über alle Reinigungsmaschinen der Firma DiBO verschaffen.

- Dieser Katalog wurde 2022 von der DiBO BV veröffentlicht.
- Preise und Produkte, die nicht in diesem Katalog erwähnt werden, erhalten Sie auf Anfrage.
- „Sonderzubehör“ bedeutet, dass diese Bauteile beim Kauf der entsprechenden Maschine mitbestellt werden können.
- Preise für Serviceleistungen, Inbetriebnahmen und Montagen auf Anfrage.
- Dieser Katalog ersetzt alle bisher von der DiBO GmbH herausgegebenen Kataloge.
- Die in diesem Katalog abgebildeten Fotos und Zeichnungen sollen Ihnen die Suche vereinfachen; sie sind daher nicht bindend.
- Ausführungsänderungen und Änderungen der technischen Daten, Abmessungen und Gewichte bleiben vorbehalten.

Icons



Artikel-Nummer



Beschreibung



Arbeitsbreite der Bürsten



Arbeitsbreite



Produktivität



Antrieb



Fassungsvermögen Schmutzbehälter



Länge des Versorgungskabels



Abmessungen



Gewicht



Inhalt

FLOOR CLEANERS - Kehrmaschinen Geschobenes Modell

550 M	4
750 M/E	5
464 E	6
512 E	8
712 E	10

FLOOR CLEANERS - Kehrmaschinen - Aufsitz-Modell

512 E Rider	12
1050 E	14
1250 E	16
1280 E/D	18
155 E	20

550 M



Der Sweeper **550 M2B** ist eine kompakte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner Flächen genutzt werden kann.

- Kompakt
- Manuell
- Leicht manövrierbar

Die Seitenbürsten fegen effizient feinen Staub und groben Schmutz, von Blättern bis Plastikflaschen, mit einem perfekten Reinigungsergebnis auf allen Oberflächen.

Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.120.015	550 M2B	550	550	1600	Manual	25	1250x590x533	8

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht zu bedienen: auf 2 Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel
- Hauptkehrwalze mit einstellbarem Bürstendruck
- Sehr großer Schmutzbehälter in einer sehr kompakten Maschine
- Patentiertes Kehrsystem für Schmutz

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV02216	Hauptkehrwalze (PPL - 550 M)
3.8006.SPPV02217	2 Zubringerbürsten für 550 M (PPL)



3.8006.SPPV02217



3.8006.SPPV02216

750 M/E



Der Sweeper **750** ist eine handgeführte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen genutzt werden kann.

- Kompakt
- Manuell oder elektrisch
- Großer Auffangbehälter

Dank des funktionalen und kompakten Designs ist diese kompakte Kehrmaschine mit einem großen Auffangbehälter ausgestattet. Selbst grober Schmutz wird gründlich aufgefegt, auch auf engem Raum.

Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz, ideal für die Säuberung von Arbeitsplätzen, Lagerhallen und kleinen bis mittelgroßen Parkplätzen.

Neben der manuellen Version auch erhältlich als elektrische Ausführung.

Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.120.019	750 M2B	750	750	3000	Manual	50	1030x770x750	16
3.120.020	750 E2B	750	750	3000	12 V - 12 Ah (C5)	50	1030x770x750	16

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht zu bedienen: auf 2 Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel
- Sehr großer Schmutzbehälter in einer sehr kompakten Maschine
- Regelung des Drucks der Hauptkehrwalze
- Patentiertes Kehrsystem für Schmutz

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV08015	Hauptkehrwalze (PPL) für 750 M/E
3.8006.SPPV08013	Linke Zubringerbürste (PPL) für 750 M/E
3.8006.SPPV08014	Rechte Zubringerbürste (PPL) für 750 M/E
3.8006.BAAC00172	Batterie 12V-12Ah (C5)
3.8006.BACA00245	Batterieladegerät (750 M/E)

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl



3.8006.SPPV08015



3.8006.SPPV08013



3.8006.SPPV08014



464 E



Der SWEEPER **464 E** ist die kleinste motorisierte Kehrmaschine, ideal geeignet für das Reinigen von kleinen bis mittelgroßen Flächen, sowohl im Innen- wie im Außenbereich.

Diese Maschine ist mit der Genius-Technologie ausgerüstet und zeichnet sich vor allem durch ihre Einfachheit im Gebrauch und in der Bedienung aus.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- “Selbstreinigende“ Staubfilterung, Reinigungsfrequenz je nach gewähltem Arbeitsprogramm
- 2 verschiedene Reinigungsprogramme, mit Drucktaste einstellbar
- Diagnose-Display mit Programminformationen, Stundenzähler und Batteriespannungsanzeige
- Perfekte Reinigung dank Bürsten mit Niveaueausgleich, die sich an jede Unebenheit im Boden anpassen
- Besonders leichtes manuelles Entleeren
- Werkzeugloses Austauschen von Hauptkehrwalze und Filter
- Auf Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel
- Leicht zu transportieren und aufzubewahren dank des umklappbaren Fahrbügels
- Einfache Wartung
- Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.PMVR01121	Standard Tellerbürste für den Innen- und Außenbereich
3.8006.SPPV00303	Standard Zubringerbürste für den Innen- und Außenbereich
3.8006.FTDP00013	Papierfilter
3.8006.BAAC00019	Batterie 12V-42Ah



3.8006.SPPV00303



3.8006.PMVR01121



3.8006.FTDP00013

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Dank des sehr niedrigen Geräuschpegels dieser Kehrmaschine und der Kombination einer zentralen Bürste (V-Ausführung) mit einem kräftigen Vakuummotor ist sie ideal geeignet für die Reinigung von Teppichen und Teppichböden in Hotels, Geschäften, Ausstellungsräumen, Büros, usw. (Modell SWEEPER 464 E wird mit Batterien und Batterieladegerät geliefert)
- Eingebautes Batterieladegerät für 220 V, wodurch das Aufladen der Batterien überall erfolgen kann, wo eine Steckdose zur Verfügung steht
- Umfangreiches Bedienungspult mit 2 voreingestellten wählbaren Programmen
- Stundenzähler und Batteriespannungsanzeige
- Großer Kehrgutbehälter, zum manuellen Entleeren leicht zu entfernen
- Große Staubfilterfläche (1 m²)
- SSC: "Soft Surface Cleaning"-System kombiniert das Know-how beim Kehren mit den Anforderungen an die Teppichbodenreinigung
- Rahmen aus behandeltem Stahl

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /h	-	l	mm	kg
3.120.040	464 E	625	460	2000	12 V - 31 Ah(C5) battery	35	1033x615x994	38

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01230	Harte zylindrische Hauptkehrwalze (PPL)
3.8006.PMVR02228	Weiche zylindrische Hauptkehrwalze (PPL)
3.8006.PTDP00228	Panel-filter aus Poleyster



3.8006.PMVR01121

512 E



Der kompakte SWEEPER **512 E** ist für den professionellen Einsatz entwickelt worden und daher ausgezeichnet geeignet für eine schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittelgroßen Flächen.

Die Maschine ist mit Elektroantrieb (Modell E) erhältlich. Da der Bürstenanpressdruck der Tellerbürste mühelos einzustellen ist (mit LED Indikation), sorgt diese Kehrmaschine für eine optimale hygienische Reinigung auf den verschiedensten Flächen: von Bodenfliesen bis hin zu Asphalt und Betonböden. Das Modell E wird ohne Batterie (1 x 12 V) geliefert.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Sehr großer Schmutzbehälter in einer sehr kompakten Maschine
- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- Hauptkehrwalze mit einstellbarem Bürstendruck
- Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter
- Manuelle Filterabrüttelung, kann einfach bedient werden
- Besonders leichtes manuelles Entleeren
- Hohe Betriebsdauer
- Leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Geräuscharmer Betrieb dank Schallisolierung
- Batteriestandanzeige und eingebautes Batterieladegerät
- Werkzeugloser Staubfilterwechsel
- Robustes Chassis aus lackiertem Stahl mit Stoßstange zum Schutz der Maschine bei Reinigung entlang von Wänden
- Geschützte und wasserdichte Taster am Bedienfeld
- Klapp-Hebesystem für größeren Grobschmutz (z. B. Papierpfropfen)

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV76057	Zubringerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich für 512 E
3.8006.FTDP85298	Panel-Filter aus Papier für 512 E
3.8006.SPPV76060	Zylindrische Tellerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich (2 Stück)



3.8006.SPPV76057



3.8006.SPPV76060



3.8006.FTDP85298

TECHNISCHE DATEN

- Eingebautes Batterieladegerät für 220 V, wodurch das Aufladen der Batterien überall erfolgen kann, wo eine Steckdose zur Verfügung steht
- Umfangreiches Bedienungspult mit 2 voreingestellten wählbaren Programmen
- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Feststellbremse
- Standardwalze aus Polypropylen
- Filter mit Filterplatten
- Antrieb: Kupplungssystem an der Hinterradachse
- Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen
- Filterfläche: 2,2 m²

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.010	512 E	700	500	2450	12 V - 95 Ah(C5)	50	1225x753x903	78

OPTIONEN (AB WERK)


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
	Elektrische Filterabrüttelung
	Stundenzähler
	SSC: 'Soft Cleaning Surface': Set für Teppichbodenreinigung - ausgestattet mit Vorfilter für feinere Stäube und nicht kreidenden Hinterrädern

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01274	Zylindrische Hauptkehrwalze (weich) mit Naturborsten (2 Stück)
3.8006.SPPV76061	Mit Stahl verstärkte zylindrische Tellerbürste für starke Verunreinigungen für 512 E (2 Stück)
3.8006.SPPV76056	Mit Stahl verstärkte Zubringerbürste für starke Verunreinigungen für 512 E
3.8006.FTDP87188	Filter mit Filterplatten aus waschbarem Polyester für 512 E
3.217.005	Batterie 12V - 95Ah (5h) (1x für 512 E)
3.8006.SPPV00051	Tellerbürste (hart) für den Innen- und Außenbereich (2 Stück)



3.217.005



3.8006.FTDP87188



3.8006.SPPV00051

712 E



Der SWEEPER **712 E** ist für den professionellen Einsatz entwickelt worden und daher ausgezeichnet geeignet für eine schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittelgroßen Flächen.

Die Maschine ist mit Elektroantrieb (Modell E) erhältlich. Da der Bürstenanpressdruck der Tellerbürste mühelos einzustellen ist (mit LED Indikation), sorgt diese Kehrmaschine für eine optimale hygienische Reinigung auf den verschiedensten Flächen: von Bodenfliesen bis hin zu Asphalt und Betonböden.

Das Modell E wird ohne Batterien (2 x 12 V) geliefert.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Sehr großer Schmutzbehälter in einer sehr kompakten Maschine
- Besonders leichtes manuelles Entleeren
- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck der Tellerbürste mit LED-Indikation
- Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter
- Hohe Betriebsdauer
- Leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Betriebsstundenzähler
- Batteriestandanzeige und eingebautes Batterieladegerät
- Werkzeugloser Staubfilterwechsel
- Robustes Chassis aus lackiertem Stahl mit Stoßstange zum Schutz der Maschine bei Reinigung entlang von Wänden
- Geräuscharmer Betrieb dank Schallisolierung
- Geschützte und wasserdichte Taster am Bedienfeld
- Klapp-Hebesystem für größeren Grobschmutz (z. B. Papierpfropfen)
- Manuelle Filterabrüttelung, kann einfach bedient werden

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV76062	Tellerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich für 712 E
3.8006.FTDP85299	Panel-Filter aus Polyester für 712 E
3.8006.SPPV76057	Zubringerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich für 712 E



3.8006.SPPV76057



3.8006.SPPV76062



3.8006.FTDP85299

TECHNISCHE DATEN

- Eingebautes Batterieladegerät für 220 V, wodurch das Aufladen der Batterien überall erfolgen kann, wo eine Steckdose zur Verfügung steht
- Umfangreiches Bedienungspult mit 2 voreingestellten wählbaren Programmen
- Große Staubfilterfläche (3 m²)
- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Feststellbremse
- Standardwalze aus Polypropylen
- Filter mit Filterplatten
- Antrieb: Kupplungssystem an der Hinterradachse
- Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.030	712 E	900	700	3150	24 V (4x6V) - 105Ah(C5) battery	65	1125x934x903	93

OPTIONEN (AB WERK)


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
	Elektrische Filterabrüttelung
	Stundenzähler
	SSC: 'Soft Cleaning Surface': Set für Teppichbodenreinigung - ausgestattet mit Vorfilter für feinere Stäube und nicht kreidenden Hinterrädern

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV00050	Tellerbürste (hart) für den Innen- und Außenbereich für 712 E (2 Stück)
3.8006.SPPV76063	Mit Stahl verstärkte zylindrische Tellerbürste für starke Verunreinigungen für 712 E (2 Stück)
3.8006.FTDP87187	Filter mit Filterplatten aus waschbarem Polyester für 712 E
3.217.005	Batterie 12V - 95Ah (5h) (2x für 712 E)
3.8006.SPPV76056	Mit Stahl verstärkte Zubringerbürste für starke Verunreinigungen für 712 E
3.8006.SPPV01274	Zylindrische Hauptkehrwalze (weich) mit Naturborsten für 712 E (2 Stück)



3.217.005



3.8006.FTDP87187



3.8006.SPPV00050

512 E Rider



Der kompakte SWEEPER **512 E Rider** als Aufsitz-Modell ist für den professionellen Einsatz entwickelt worden und daher ausgezeichnet geeignet für eine schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittelgroßen Flächen.

Die Maschine ist mit Elektroantrieb (Modell E) erhältlich. Da der Bürstenanpressdruck der Tellerbürste mühelos einzustellen ist (mit LED Indikation), sorgt diese Kehrmaschine für eine optimale hygienische Reinigung auf den verschiedensten Flächen: von Bodenfliesen bis hin zu Asphalt und Betonböden.

Das Modell E wird ohne Batterie (1 x 12 V) geliefert.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Sehr großer Schmutzbehälter in einer sehr kompakten Maschine
- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- Hauptkehrwalze mit einstellbarem Bürstendruck
- Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter
- Elektrische Filterabrüttelung, kann direkt vom Fahrersitz aus bedient werden
- Besonders leichtes manuelles Entleeren
- Hohe Betriebsdauer
- Leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Geräuscharmer Betrieb dank Schallisolierung
- Batteriestandanzeige und eingebautes Batterieladegerät
- Werkzeugloser Staubfilterwechsel
- Robustes Chassis aus lackiertem Stahl mit Stoßstange zum Schutz der Maschine bei Reinigung entlang von Wänden
- Geschützte und wasserdichte Taster am Bedienfeld
- Klapp-Hebesystem für größeren Grobschmutz (z. B. Papierpfropfen)
- Stundenzähler



STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV76057	Zubringerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich für 512 E Rider
3.8006.FTDP85298	Panel-Filter aus Papier für 512 E Rider
3.8006.SPPV76060	Zylindrische Tellerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich für 512 E Rider (2 Stück)



3.8006.SPPV76057



3.8006.SPPV76060



3.8006.FTDP85298

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Feststellbremse
- Standardwalze aus Polypropylen
- Filter mit Filterplatten
- Antrieb: Kupplungssystem an der Hinterradachse
- Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen
- Filterfläche: 2,2 m²

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.020	512 E Rider	700	500	3500	24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5) battery	50	1180x753x1182	123

OPTIONEN (AB WERK)


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
	SSC: 'Soft Cleaning Surface': Set für Teppichbodenreinigung - ausgestattet mit Vorfilter für feinere Stäube und nicht kreidenden Hinterrädern

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV00051	Tellerbürste (hart) für den Innen- und Außenbereich für 512 E Rider (2 Stück)
3.217.005	Batterie 12V - 95Ah (5h) (1x für 512 E Rider)
3.8006.SPPV76061	Mit Stahl verstärkte zylindrische Tellerbürste für starke Verunreinigungen für 512 E Rider (2 Stück)
3.8006.SPPV76056	Mit Stahl verstärkte Zubringerbürste für starke Verunreinigungen für 512 E Rider
3.8006.FTDP87188	Filter mit Filterplatten aus waschbarem Polyester für 512 E Rider
3.8006.SPPV01274	Zylindrische Hauptkehrwalze (weich) mit Naturborsten für 512 E Rider (2 Stück)



3.217.005



3.8006.FTDP87188



3.8006.SPPV00051

1050 E



Der SWEEPER **1050 E** ist eine innovative und praktische Aufsitz-Motorkehrmaschine mit leichtem Handling, die dank der 3 möglichen Arbeitsprogramme eine gründliche Tiefreinigung der Böden gewährleistet.

Ein Tastendruck genügt!

Hinweis: Alle Modelle ohne Batterien (4 x 6 VDC) und Batterieladegerät.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Kehrwalze stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- Großer Kehrgutbehälter; im Rotationsverfahren hergestellt, zum Entleeren leicht zu entfernen
- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- 2 Zubringerbürsten mit regelbarer Rotationsgeschwindigkeit
- Vorprogrammiertes Arbeitssystem mit 3 separaten und individuell gestaltbaren Programmen
- Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter; automatische Filterabrüttelung (Intervalle können per Elektronikplatine programmiert werden)
- Bedienfeld: leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Geschützte und wasserdichte Bedienelemente, mit Stundenzähler und Anzeige für Maschinendiagnose
- Batteriestandanzeige und eingebautes Batterieladegerät
- Werkzeugloser Staubfilterwechsel
- Robustes Chassis aus lackiertem Stahl mit Stoßstange zum Schutz der Maschine bei Reinigung entlang von Wänden
- Klapp-Hebesystem für größeren Grobschmutz (z. B. Papierpfropfen)
- "Selbstreinigendes" Staubfiltersystem mit großer Fläche (4 m²)
- Automatische Filterabrüttelung optional erhältlich; Intervalle können per Elektronikplatine programmiert werden



STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV00056	Tellerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich
3.8006.SPPV75790	Zubringerbürste (medium) für den Innen- und Außenbereich (2 Stück)
3.8006.FTDP00010	Panel-Filter aus Papier



3.8006.SPPV75790



3.8006.SPPV00056



3.8006.FTDP00010

TECHNISCHE DATEN

- Große Staubfilterfläche (4 m²)
- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Standardwalze aus Polypropylen
- Filter mit Filterplatten
- Antrieb: elektronisch auf Vorderrad mit 16 % Steigung
- Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen
- Autostop: Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen einfach über das Fahrpedal
- Filterfläche: 4 m²

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.100	1050 E 2B	1050	650	6300	24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5) battery	70	1400 x 816 x 1142	173

OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
	SSC: 'Soft Cleaning Surface': Set für Teppichbodenreinigung - ausgestattet mit Vorfilter für feinere Stäube und nicht kreidenden Hinterrädern

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV00063	Tellerbürste 'natürliche Faser'
3.8006.SPPV00064	Mit Stahl verstärkte Tellerbürste für starke Verunreinigung
3.8006.SPPV75794	Mit Stahl verstärkte Zubringerbürste für starke Verunreinigungen (2 Stück)
3.8006.FTDP00015	Panel-Filter aus Polyester
3.217.007	Batterie Traktion 6V - 195Ah (5h) (4 Stück)
3.217.008	Batterieladegerät 24V - 20 A (nass)



3.8006.SPPV00063



3.8006.FTDP00015



1250 E



Die **1250 E** ist mit den neuesten technischen Eigenschaften ausgestattet. Sie hat z. B. eine Mikrofiltration, die Stäube bis zu 3 Mikron durch die speziellen Filterplatten aus Papier filtert und erzeugt dadurch optimale Ergebnisse im Vergleich zu ähnlichen Maschinen auf dem Markt.

Alle Modelle ohne Batterien (4 x 6 VDC) und Batterieladegerät. Hinweis: Batterien und Batterieladegerät sind nicht enthalten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter
- Spezielle Grobschmutzklappe für die Aufnahme von sperrigem Kehrgut
- Spezielle Grobschmutzklappe für die Aufnahme von sperrigem Kehrgut
- Leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Bedienfeld mit geschützten und wasserdichten Bedienelementen; großflächiges, mehrsprachiges Display mit Betriebsstundenzähler (Versionen E/DP) mit Menü zum Einschalten der Filterabrüttelung und der programmierten Servicearbeiten
- AUTO-Stopp-Funktion: Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen einfach über das Fahrpedal
- Kehrgutbehälter mit herausnehmbaren Unterteilungen
- Werkzeugloses Austauschen der Hauptkehrwalze
- Automatische Filterabrüttelung optional erhältlich; Zeitabstand der Abrüttelung kann bei Versionen mit Batterie und Dual Power über die Elektronikplatine programmiert werden
- Leichter Zugang zu den Innenräumen und zu allen Komponenten, indem die obere Haube einfach umgeklappt wird
- Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen



STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV00018	"Medium" Zubringerbürste (PPL) für 1250 E 2B und D 2B (2 Stück)
3.8006.SPPV75791	"Medium" zylindrische Hauptkehrwalze (PPL) für 1250 E 2B und D 2B
3.8006.FTDP76067	Panel-Filter au Papier für 1250 E 2B und D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791



3.8006.FTDP76067

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Standardwalze aus Polypropylen
- Filter mit Filterplatten
- Antrieb: elektronisch auf Vorderrad mit 16 % Steigung (Modell B)
- Antrieb: hydrostatisch auf Vorderrad mit 16 % Steigung (Modell D)
- Autostop: Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen einfach über das Fahrpedal
- Filterfläche: 4 m²

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.125	1250 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5) Battery	85	1615 x 905 x 1210	244

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV75792	Weiche zylindrische Hauptkehrwalze (PPL) für 1250 E 2B und D 2B
3.8006.SPPV75793	Mit Stahl verstärkte Tellerbürste für starke Verunreinigung (1250 E 2B und D 2B)
3.8006.SPPV00019	Mit Stahl verstärkte Zubringerbürste für starke Verunreinigungen (1250 E 2B und D 2B) (2 Stück)
3.8006.FTDP76070	Panel-Filter aus Polyester für 1250 E 2B und D 2B
3.217.007	Batterie Traktion 6V - 195 Ah (5h) (4 Stück)
3.217.008	Batterieladegerät 24V - 20 A (nass)
3.8006.SPPV00013	Harte mit Stahl verstärkte "Medium" zylindrische Hauptkehrwalze (PPL) für 1250 E 2B und D 2B
3.8006.FTDP00214	Waschbarer Gewebefilter aus Polyester für 1250 E 2B und D 2B



3.8006.SPPV00013



3.8006.FTDP00214

1280 E/D



Die **1280 E/D** Aufsitzkehrmaschine ist verfügbar als Batterieversion (Modell 1280 E 2B) oder mit einem 4,6 PS Dieselmotor (1280 D 2B).

Die Maschine ist mit den neuesten technischen Eigenschaften ausgestattet. Sie hat z. B. eine Mikrofiltration, die Stäube bis zu 3 Mikron durch die speziellen Filterplatten mit Gewebefilter aus Polyester filtert und erzeugt dadurch optimale Ergebnisse im Vergleich zu ähnlichen Maschinen auf dem Markt.

Die 1280 ist mit einem großen Kehrgutbehälter mit hydraulischer Anhebung bis auf eine Höhe von 1420 mm zum Entleeren ausgestattet.

All dies macht die 1280 zu einer professionellen Kehrmaschine.

Hinweis: Alle Modelle ohne Batterien (4 x 6 VDC) und Batterieladegerät.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts
- Spezielle Grobschmutzklappe für die Aufnahme von sperrigem Kehrgut
- Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Kehrwalze stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- Großer Kehrgutbehälter mit hydraulischer Anhebung bis auf eine Höhe von 1420 mm zum Entleeren
- Antrieb auf Vorderrad mit 16 % Steigung
- Leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Bedienfeld mit geschützten und wasserdichten Bedienelementen; großflächiges, mehrsprachiges Display mit Betriebsstundenzähler (Versionen E/DP mit Menü zum Einschalten der Filterabrüttelung und der programmierten Servicearbeiten)
- AUTO-Stopp-Funktion: Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen einfach über das Fahrpedal (Version mit Batterie)
- Werkzeugloses Austauschen der Hauptkehrwalze
- Gewebefilter aus Polyester mit langer Lebensdauer
- Automatische Filterabrüttelung optional erhältlich; Zeitabstand der Abrüttelung kann bei Versionen mit Batterie über die Elektronikplatine programmiert werden
- Leichter Zugang zu den Innenräumen und zu allen Komponenten, indem die obere Haube einfach umgeklappt wird
- Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen



STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV75791	'Medium' zylindrische Hauptkehrwalze (PPL) für 1280 E 2B und D 2B
3.8006.SPPV00018	'Medium' Zubringerbürste (PPL) für 1280 E 2B und D 2B
3.8006.FTDP76067	Panel-Filter aus Papier für 1280 E 2B und D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791



3.8006.FTDP76067

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Standardwalze aus Polypropylen
- Antrieb: elektronisch auf Vorderrad mit 16 % Steigung (Modell B)
- Antrieb: hydrostatisch auf Vorderrad mit 16 % Steigung (Modell D)
- Autostop: Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen einfach über das Fahrpedal
- Filterfläche: 4 m²

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5) Battery	105	1615 x 905 x 1210	244
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	4.6 PK Diesel motor	105	1615 x 905 x 1210	318

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.FTDP76070	Gwebefilter aus Polyester für 1280 E 2B und D 2B
3.8006.SPPV00019	Mit Stahl verstärkte Zubringerbürste für starke Verunreinigungen (1280 E 2B und D 2B) (2 Stück)
3.8006.SPPV75793	Mit Stahl verstärkte Tellerbürste für starke Verunreinigung (1280 E 2B und D 2B)
3.8006.FTDP00214	Panel-Filter Polyester für 1280 E 2B und D 2B
3.217.007	Batterie Traktion 6V - 195Ah (5h) (4 Stück)
3.217.008	Batterieladegerät 24V - 20A (nass)
3.8006.SPPV75792	Weiche zylindrische Hauptkehrwalze (PPL) für 1280 E 2B und D 2B
3.8006.SPPV00013	Harte with Stahl verstärkte "Medium" zylindrische Hauptkehrwalze (PPL) für 1280 E 2B und D 2B



3.8006.SPPV75792



3.8006.FTDP00214

155 E



Die **155 E/D** ist eine industrielle Kehrmaschine, die konzipiert wurde um Schmutz kräftig zu bekämpfen. Diese vollständig hydraulische Aufsitz-Maschine ist der ideale Partner für die Reinigung von mittelgroßen Oberflächen wie Parkplätzen, Lagerhallen und anderen mittelgroßen Flächen.

- Garantierte Produktivität bis maximal 10.080 m²/h
- Zentrale Bürste und Frontlade-System, um Schmutz und selbst größere Rückstände einfach zu entfernen
- Verfügt über einen großen hydraulischen Auffangbehälter (200 l) mit einer Entladehöhe von 1395 mm
- Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und einfach zu benutzen.

Die Aufsitz-Maschine ist verfügbar als Batterie- und Dieselsonversion. Dies ermöglicht - je nach gewähltem Modell - die Bewältigung vielfältiger Reinigungsaufgaben innen und außen.

Hinweis: Batterien und Batterieladegerät sind nicht enthalten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form für maximale Schmutzaufnahme. Zusammen mit dem System für die Aufnahme von grobem Schmutz wird bei jeder Anwendung eine optimale Produktivität gewährleistet.
- Frontlader-System: Der kurze Abstand zwischen Bürste und Behälter ermöglicht die Aufnahme großer Mengen von grobem Schmutz und feinem Staub. Die Rotationsgeschwindigkeit der Bürste dieser Frontlader-Maschine ist geringer im Vergleich zu anderen Maschinenarten. Das führt zu einer besseren Aufnahme von kleinerem Schmutz.
- Geschlossene Hydraulikkreise für Fahrt- und Kehrfunktion
- Das Filtersystem wurde entworfen, um vollständige Staubkontrolle in jeder Situation zu ermöglichen. Hierfür sorgt ein Staubfilter mit speziellen Panelen und einem starken Saugventilator. Der Filterrüttler liefert eine gründliche tägliche Reinigung des Filters, indem alle Panelen während der Reinigung straff gespannt bleiben. Im Vergleich zu anderen Systemen garantiert dieser Filter eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Leistung.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Großer Kehrgutbehälter mit hydraulischer Anhebung bis auf eine Höhe von 1325 mm zum Entleeren.
- Zubringerbürste mit regelbarer Rotationsgeschwindigkeit

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV02407	Hauptkehrwalze PPL für 155 E
3.8006.SPPV02429	Hauptkehrwalze PPL für 155 D
3.8006.SPPV02412	Zubringerbürste für 155 E
3.8006.SPPV02434	Zubringerbürste für 155 D



3.8006.SPPV02412



3.8006.SPPV02407

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Spezielle Schutzfilter am Verbrennungsmotor garantieren maximale Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- **Betriebsspannung verschiedene Versionen:**
 - Batterie: 36 V System
 - Diesel: Lombardini Motor 10.5 kW → Wassergekühlte Motoren ermöglichen einen längeren Einsatz auch bei höheren Temperaturen
- **Antrieb:**
 - Hydraulischer Antrieb, entworfen um bestmöglichen Schutz vor Staub zu bieten* Hinterradantrieb, ermöglicht gute Beweglichkeit und optimales Reinigungsergebnis in jeder Situation und auf jedem Untergrund* Steigung: bis 12 % (155 E) bzw. 14 % (155 D)
- **Filtersystem:**
 - Standard Faltenfilter mit Filterrüttler: Filter aus Polyester für anspruchsvolle Anwendungen* Starker Saugventilator mit hydraulischem Antrieb

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.155	155 E	1140	750	10080	36 V	220	1990x1230x1380	506
3.122.156	155 D	1140	750	10080	10.5 kW - Diesel	220	1990x1230x1380	622

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.217.132	Batterie / Trog
3.217.133	Batterieladegerät

[illegible]



Kontakt

DiBO BV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België BV

KMO-park 'Kapelleveld'
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Flocks Dorfstraße 4
57234 Wilnsdorf
T. +49 (0)2739 479935-0
vertrieb@dibo.com

www.dibo.com

KATALOG - 10/03/22