

MIETKONZEPTE

FÜR KOMMUNE,
GALABAU UND GOLFPLÄTZE



KOGO RENT GmbH



UNSERE MIETKONZEPTE

Flexibel. Planbar. Passgenau.

FlexiRENT

Die flexible Lösung für kurzfristigen Bedarf – ideal bei Maschinenausfällen oder zur Bewältigung von Auftragsspitzen.

FixRENT

Langfristige Planungssicherheit mit festen Mietzeiträumen, in der Regel ab zwei Monaten Laufzeit.

SnowRENT

Speziell für den Winterdienst: Fester Mietzeitraum von fünf Monaten – vom 01.11. bis 31.03.

KommunalRENT – Zwei Varianten für kommunale Kunden:

1. Fester Mietvertrag mit Laufzeit von 24 bis 48 Monaten.
2. Jährlich erneuerbarer Mietvertrag für die gleiche Maschine – mit jährlich sinkender Mietrate, ohne Auswirkungen auf den Haushalt des Folgejahres.

ExpertRENT

Mietvertrag über 48 Monate – und bereits nach 24 Monaten erhalten Sie eine neue Maschine.

GolfRENT

Spezialisiert auf die Vermietung von Golfplatzmaschinen.

PartnerRENT

Für Vermieter: Unterstützung bei der Abdeckung von Auftragsspitzen durch zusätzliche Mietmaschinen.

MIETGERÄTEZENTRUM

Tel. 02571/9542-3

Über 500 Mietgeräte für die professionelle Rasen- und Grundstückspflege sowie die Kommunal- und Golftechnik.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter: anfrage@kogorent.de



INHALTSVERZEICHNIS

WO SIE WAS FINDEN

	Winterdienst 4 – 5
	Traktoren 6 – 7
	Transportfahrzeuge 8 – 10
	Professionelle Mähtechnik..... 11 – 14
	Mobile Bewässerung 14
	Langgras-Hangmäher 15 – 16
	Wildkrautbeseitigung 17
	Laubbeseitigung 18 – 19
	Rasenrenovation 20 – 21
	Holzhäcksler 22
	Kunstrasenreinigung 23
	Wegepflege 23
	Außenreinigungs- und Transporttechnik 24
	Golfplatztechnik 25
	FAQ Mietgeräte 26
	Unser Service 27

Immer im Einsatz

Einsatzbereit für zugeschneite Straßen? Mit uns bestimmt!

Wir sorgen dafür, dass Sie einsatzbereit sind, egal wie viel

Schnee Sie in diesem Winter erwartet.

Unser Service für Ihren Wintereinsatz:

- Über 400 Winterdienstgeräte
- Maschinen angemeldet und vollkaskoversichert
- bundesweite Anlieferung und Einweisung
- 24/7-Notdienst
- Ersatzmaschine bei Ausfall des Gerätes



Geräteträger Citymaster



- 33 – 109 PS
- Kabine, Heizung, optional Klimaanlage
- Höhe: 1,97 – 2,05 m; Breite 1,09 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 25 – 62 km/h
- Schneeschild/Kehrmaschine
- Streuer

Geräteträger Multicar



- 75 – 150 PS
- 2-Rad oder Allradantrieb
- Höhe: 2,09 – 2,20 m; Breite: 1,33 – 1,73 m
- Geschwindigkeit: 62 – 90 km/h
- Hydrostat- oder Schaltgetriebe
- 3,5 – 6 t zul. Gesamtgewicht
- Schneeschild/Kehrmaschine
- Streuer

Unsere Geräte
**GEBRAUCHT und
ZUM MIETEN**
erhalten Sie

John Deere Traktor 1026R



- 25 PS
- Kabine, Heizung
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 1,98 m, Breite: 1,20 m
- Geschwindigkeit: 15 km/h
- Schneeschild/Kehrmaschine: 1,35 m
- Streuer: 120 ltr.

John Deere Traktor 2R-Serie



- 26 – 37 PS
- Kabine, Heizung
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2 – 2,15 m, Breite: 1,20 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 21 – 27 km/h
- Schneeschild/Kehrmaschine: 1,35 m – 1,50 m
- Streuer: 120 – 250 ltr.

John Deere Traktor 3R-Serie



- 39 – 46 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,28 m, Breite: 1,33 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h
- Schneeschild/Kehrmaschine: 1,35 – 1,50 m
- Streuer: 250 – 360 ltr.

John Deere Traktor 4R-Serie



- 52 – 66 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,37 – 2,48 m, Breite: 1,50 – 1,80 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h
- Schneeschild/Kehrmaschine: 1,80 – 2,40 m
- Streuer: 250 – 560 ltr.

John Deere Gatoren XUV Snow



- 2-Sitzer
- 24 – 54 PS, Diesel oder Benzin
- Kabine, Heizung
- CVT-Getriebe
- Höhe: 1,94 m, Breite: 1,57 m
- Geschwindigkeit: 50 – 60 km/h
- Schneeschild: 1,80 m
- Streuer: 400 ltr.

Erleben Sie die Welt der Möglichkeiten

Unsere Traktoren für Ihren Einsatz: Eine Fülle von Arbeiten – mit unseren Kompakttraktoren gelingt es, diese effizient und leicht zu meistern. Mit einem überdurchschnittlichen Standard sind unsere Traktoren aus der R-Serie mit einem Heck- und Frontkraftheber ausgestattet. Dadurch können Sie mit verschiedensten Anbaugeräten ausgerüstet werden und sind so flexibel einsetzbar.



Optimaler Fahrkomfort und perfekte Stabilität.

Alle unsere Traktoren verfügen über ein Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung, zuschaltbarem Allradantrieb und Servolenkung, außerdem eine Ausrüstung nach StVZO inkl. Beleuchtung. Wahlweise können Sie mit Frontkraftheber/ Frontzapfwelle, Kabine oder Frontlader ausgestattet werden.

Weitere Ausstattungen:

- Mähwerke
- Schlegelmulcher
- Kehrmaschine
- Wildkrautbürste
- Tiefenlockerer
- Bewässerung
- etc.

Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie



Nennen Sie uns gerne Ihren Einsatzzweck und wir werden bestimmt die richtige Maschinenkombination für Sie finden und bereitstellen.





John Deere Traktor 1026R



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 25 PS
- Kabine, Heizung
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 1,97 m, Breite: 1,20 m
- Geschwindigkeit: 15 km/h

John Deere Traktor 2R-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 26 – 37 PS
- Kabine, Heizung
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2 – 2,15 m, Breite: 1,20 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 21 – 27 km/h

John Deere Traktor 3R-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 39 – 46 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,27 m, Breite: 1,35 – 1,45 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h

John Deere Traktor 4R-Serie



- 4-Zylinder Dieselmotor
- 52 – 66 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,37 – 2,48 m, Breite: 1,50 – 1,80 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h

John Deere Traktor 3E- 4M-Serie



- 3 – 4-Zylinder Dieselmotor
- 25 – 66 PS
- ohne Kabine
- Heckkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Breite: 1,43 – 1,80 m
- Geschwindigkeit: 25 – 33 km/h

Erleben Sie Vielseitigkeit

Vielseitigkeit, Funktionalität und Spaß!

Unsere Transport- und Nutzfahrzeuge lassen sich leicht beladen und bequem fahren. Dabei sind sie durch ihre niedrige Aufstandsfläche und dem niedrigen Bodendruck extrem bodenschonend.

Wählen Sie zwischen einem 2-, 4- oder 6-Sitzer und einem Benzin-, Diesel- oder Elektroantrieb. Die wahren Kraftpakete bieten eine ganze Reihe von

Annehmlichkeiten – für leichtes und entspanntes Arbeiten.

Häufige Einsatzbereiche:

- Events / Festivals
- Baustellen / Bodenproben
- Winterdienst / Landwirtschaft

Leistungsdaten im Überblick:

- Benzin-, Diesel- oder Elektroantrieb
- 2-, 4- oder 6-Sitzer
- großzügige Ladefläche
- Allradantrieb (optional)
- Automatikgetriebe (CVT)
- Kabine oder Wetterschutzdach (optional)
- Anhängerkupplung (optional)
- extreme Geländegängigkeit mit niedrigem Bodendruck
- Geschwindigkeit bis 90 km/h
- Straßenzulassung (optional)



John Deere Gator T-Serie



- Elektro oder Diesel
- 18 PS, 24 – 32 km/h
- 2-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)/Elektroantrieb
- optional: Dach, Vollkabine, Heizung, StVZO-Ausrüstung, Anhängerkupplung



John Deere Gator HPX-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 18 PS, 40 km/h
- Allradantrieb
- 2-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- Dach, StVZO-Ausrüstung, Front- und Heckscheibe
- optional: Anhängerkupplung, Vollkabine, Heizung

John Deere Gator XUV-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 25 PS, 50 km/h
- Allradantrieb
- 2-3-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- StVZO-Ausrüstung
- optional: Dach, Front- und Heckscheibe, Vollkabine, Heizung, Anhängerkupplung

John Deere ProGator



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 22 PS, 31 km/h
- 2-Sitzer
- Schaltgetriebe
- große Ladefläche
- hydraulischer Antrieb für Anbaugeräte
- Anhängerkupplung
- optional: Dach, Vollkabine, StVZO-Ausrüstung

John Deere XUV 4-Sitzer



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 25 PS, 50 km/h
- Allradantrieb
- 4-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- StVZO-Ausrüstung
- optional: Dach, Front- und Heckscheibe, Anhängerkupplung

Polaris Ranger + Sportsman 570-Serie

- 1-Zylinder Benzinmotor
- 44 PS, 60 – 90 km/h
- Allradantrieb
- 1-2-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- optional: Dach, Vollkabine, Heizung, StVZO-Ausrüstung, Anhängerkupplung

Polaris Ranger 1000-Serie

- 2-Zylinder Benzinmotor
- 70 – 82 PS, 60 – 90 km/h
- Allradantrieb
- 3-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- optional: Dach, Vollkabine, Heizung, StVZO-Ausrüstung, Anhängerkupplung

Polaris Ranger Diesel-Serie

- 3-Zylinder Dieselmotor
- 25 PS, 60 km/h
- Allradantrieb
- 3-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- StVZO-Ausrüstung
- optional: Dach, Front- und Heckscheibe, Vollkabine, Heizung, Anhängerkupplung

Polaris Ranger Kinetic-Serie

- Elektromotor
- 110 PS, 60 – 90 km/h
- Allradantrieb
- 3-Sitzer
- StVZO-Ausrüstung
- optional: Dach, Front- und Heckscheibe, Vollkabine, Heizung, Anhängerkupplung

Polaris Ranger Crew-Serie

- 2-Zylinder Benzinmotor
 - 70 – 82 PS, 60 – 90 km/h
 - Allradantrieb
 - 6-Sitzer
 - Automatikgetriebe (CVT)
 - StVZO-Ausrüstung
 - optional: Dach, Front- und Heckscheibe, Vollkabine, Heizung, Anhängerkupplung
-

Für jeden Einsatz die richtige Maschine

Meistern Sie mühelos härteste Mäheinsätze. Unsere Maschinen sind für den professionellen Einsatz gebaut und punkten so mit Haltbarkeit und Leistungsstärke. Ob beim Mulchen mit einer herausragenden Mulchqualität oder bei der Aufnahme des Schnittgutes: Sie werden das störungsfreie Arbeiten zu schätzen wissen.

Leistungsdaten im Überblick:

- Arbeitsbreiten: 92 – 345 cm
- Mulchen
 - Gras- und Laubaufnahme
 - Boden- oder Hochentleerung
- Benzin-, Diesel- oder Elektromotor
- Vertikutieren
 - 0-Wendekreis-Mäher, 4-Rad-Lenkung oder herkömmliche Lenksysteme
- Großflächenschlegel- oder Spindelmäher





Cramer Optimus 92 (Elektro)



- Null-Wendekreis-Stehmäher
- Elektromotor, 27 PS
- Arbeitsbreite: 92 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf
- optional: Laubgebläse

John Deere Z700-Serie



- Null-Wendekreismäher
- 2-Zylinder Benzinmotor, 21 PS
- Arbeitsbreite: 122 – 137 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf
- optional: StVZO-Ausrüstung

John Deere Z900R-Serie



- Null-Wendekreismäher
- 2- u. 3-Zylinder, Benzin- oder Dieselmotor, 25 – 38 PS
- Arbeitsbreite: 137 – 183 cm
- Mulchen, Seitenauswurf oder Heckauswurf
- optional: StVZO-Ausrüstung

Cramer Optimus Serie (Elektro)



- Null-Wendekreismäher
- Elektromotor, 65 – 70 PS
- Arbeitsbreite: 137 – 183 cm
- Mulchen, Seitenauswurf oder Heckauswurf
- optional: Laubgebläse

John Deere X900-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor, 24 PS
- 2- oder 4-Radantrieb
- 2- oder 4-Rad-Lenkung
- Arbeitsbreite: 122 – 157 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf
- optional: Grasaufnahme, Heck- und Frontkraftheber, Kabine, StVZO-Ausrüstung

John Deere X950R



- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 122 – 137 cm
- Heckauswurf mit Grasaufnahme
- Boden- oder Hochentleerung
- optional: Mulchkit, Frontkraftheber, Kabine, StVZO-Ausrüstung



John Deere F1500-Serie



- Frontsichelmäher
- 3-Zylinder Dieselmotor, 24 – 38 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 153 – 183 cm
- Mulchen, Seitenauswurf oder Heckauswurf
- optional: Grasaufnahme, Kabine, Schlegelmäher, StVZO-Ausrüstung

Roberine Serie 3



- Schlegel- oder Spindelmäher
- 3-Zylinder Dieselmotor, 41 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 215 – 245 cm
- optional: Kabine, StVZO-Ausrüstung

Roberine Serie 5



- Schlegel- oder Spindelmäher
- 4-Zylinder Dieselmotor, 66 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 345 cm
- optional: Kabine, StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper PH 1250 4WDi



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 125 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung



Amazone Profihopper 1500



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 4-Zylinder Dieselmotor, 45 PS
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung, Kabine

Amazone Grashopper GHS drive



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30 – 2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35 – 3,5 m³
- wahlweise aufnehmen, vertikutieren, mulchen
- optional: StVZO-Ausrüstung

MOBILE BEWÄSSERUNG


3046R + Wasserfass + Gießarm



- Füllmenge 2.700 Liter
- Gießarm mit Einhebelbedienung aus Traktorkabine
- Wassermengenmesser und Füllstandsanzeige
- Handbewässerung über Schlauchtrommel

Extreme Hanglagen oder Extensivpflege

Bei uns finden Sie das richtige Gerät. Unsere Böschungsmäher schaffen Hanglagen bis 55° Neigung. Aber auch im ebenen Gelände können Sie wählen zwischen Schlegelmulchen mit oder ohne Aufnahme.



Leistungsdaten im Überblick:

- Leistungsstarke Böschungsmäher
- Langgras-Aufsitzmäher
- Traktor mit Schlegelmäher
- Frontmäher mit Schlegelmäher
- Schlegelmäher mit Aufnahme
- Anbauschlegel mit Aufnahme
- Einachser mit Schlegelmäher
- Einachser mit Mähbalken
- Ferngesteuerte Einachser
- Ferngesteuerte Mähraupen

Robo Flail-Serie



- ferngesteuerter Böschungsmäher/Geräteträger
- Benzin- oder Dieselmotor, 25 – 50 PS
- Bis zu einer Hangneigung von 55°
- Arbeitsbreite: 122 – 200 cm
- Anbaugeräte: Mulcher, Mähbalken, Stubbenfräse u.v.m.

Rapid Einachser



- Benzin oder Elektromotor, 7 – 23 PS
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Bedienung per Hand oder Fernbedienung
- Anbaugeräte: Mulcher, Mähbalken, Wildkrautbürste, Grasaufnahme u.v.m.

John Deere X900-Serie (Extensiv)



- 3-Zylinder Dieselmotor, 24 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 125 – 140 cm
- Langgrasmäher





John Deere Traktor mit Schlegelmäher



- 3–4-Zylinder Dieselmotor, 25–66 PS
- Hydrostatgetriebe
- Heck- oder Frontanbau
- Schlegelmäher: 1,20–2 m

John Deere F-1500 mit Schlegelmäher



- 3-Zylinder Dieselmotor, 24–38 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 1,20–1,60 m
- Schlegelmulcher
- optional: StVZO-Ausrüstung, Kabine

Amazone Profihopper PH 1250 4WDi



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 125 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper 1500



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 4-Zylinder Dieselmotor, 45 PS
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung, Kabine

Amazone Grashopper GHS drive



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30 m–2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35–3,5 m³
- wahlweise aufnehmen, vertikutieren, mulchen
- optional: StVZO-Ausrüstung

Wildkrautfrei ohne Chemie

Gemäß Pflanzenschutzgesetz ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf allen Flächen, die nicht landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzt werden, grundsätzlich verboten. Aus diesem Grund gewinnen alternative Wildkrautbeseitigungsmethoden immer mehr an Bedeutung. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Geräten zu wählen.

Leistungsdaten im Überblick:

- Mechanische Wildkrautbekämpfung, handgeführt oder als Anbau an einen Traktor. Arbeitsbreiten: 60 – 80 cm



Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie

Rapid Uri (100% elektrisch)




- Elektroantrieb
- handgeführte Wildkrautbürste
- Arbeitsbreite: 60 cm
- weitere Anbaugeräte: Mähbalken, Mulcher u.v.m.

Adler Wildkrautbürste W-Serie



- Anbau: Kuppeldreieck Kat. 0, 3-Punkt Kat. 1 oder Hof/Radladeraufnahme
- Arbeitsbreite: 80 cm
- hydr. Verstellung der Arbeitsbereiche per Funkfernbedienung aus der Kabine
- hydraulischer Antrieb

Unsere Geräte
**NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN**
erhalten Sie



John Deere X950R



- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 122 – 137 cm
- Heckauswurfmäherwerk mit Grasaufnahme
- Boden- oder Hochentleerung
- optional: Mulchkit, Frontkraftheber, Kabine, StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper PH1250 4WDi



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 125 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper 1500



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 4-Zylinder Dieselmotor, 45 PS
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung, Kabine

Amazone Grashopper GHS drive



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30 m – 2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35 – 3,5 m³
- wahlweise aufnehmen, vertikutieren, mulchen
- optional: StVZO-Ausrüstung

Wiedenmann Twister-Serie



- Laubgebläse
- Front- oder Heckanbau
- Luftdurchsatz: ca. 200 – 390 m³/min
- Luftdüse schwenkbar

Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
 erhalten Sie



Wiedenmann Terra Rake



Rasenstriegel:

- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 170 – 350 cm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 10 – 15 km/h

Wiedenmann Terra Spike GXI8



Aerifizierer:

- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 180 cm
- Arbeitstiefe: bis 25 cm
- Antriebsgeschwindigkeit: bis 3,2 km/h

Wiedenmann Terra Spike XP8



Aerifizierer:

- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 210 cm
- Arbeitstiefe: bis 40 cm
- Antriebsgeschwindigkeit: bis 1,5 km/h

Amazone Grashopper (Vertikutierer)



- Anbau-Vertikutierer mit Aufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30 m – 2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35 – 3,5 m³
- optional: StVZO-Ausrüstung

Vredo Durchsämaschine 140/75



- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 140 cm
- Reihenabstand: 7,5 cm

Vredo Durchsämaschine 120/35



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 120 cm
- Reihenabstand: 3,5 cm

RINK Tellerstreuer DS 1200



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 2 – 12 m
- Ladevolumen: 1,2 m³
- Fahrgestell mit 4-fach Bereifung

RINK Bürstenstreuer GS 1520



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 145 cm
- Ladevolumen: 2,0 m³
- StVZO-Ausrüstung
- Breitbereifung

RINK Tellerstreuer DS 3800



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 2 – 12 m
- Ladevolumen: 3,8 m³
- Steigförderband (optional)
- Breitbereifung

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
 von 1 Tag bis 60 Monate



A530L Benzin-Serie



- 23 PS, max. Stamm-Ø 15 cm
- ca. 720 kg, Einachsfahrgestell

A4-500-Serie



- Benzin oder Diesel, max. Stamm-Ø 15-20 cm
- Hackerteil starr oder verdrehbar
- Fahrgestell oder Raupe oder Zapfwelle

A1-300-Serie



- Diesel, max. Stamm-Ø 22-30 cm
- Hackerteil verdrehbar
- Einachs- oder Tandemfahrgestell oder Zapfwelle

A4-500-Serie



- Diesel, max. Stamm-Ø 15-20 cm
- Hackerteil starr oder verdrehbar
- Raupenfahrwerk, starr oder verdrehbar



Wiedenmann Terra-Clean 160C



- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 160 cm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 3 – 6 km/h
- Zyklonfilter zur Staubabsaugung
- Reinigung von verfüllten Kunstrasenflächen

WEGEPFLEGE



Rink Besander GS-1520



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 145 cm
- Ladevolumen: 2,0 m³
- StVZO-Ausrüstung
- Breitbereifung

Leistungsstark im Ganzjahreseinsatz

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Herausforderungen. Mit HAKO haben wir umweltfreundliche Fahrzeuge im Programm, die den wechselnden Anforderungen von Kommunen, Dienstleistern und Industrie mit Wirtschaftlichkeit begegnen.



Für jeden Einsatz die passende Lösung – Diesen Anspruch erfüllt das Full-Liner-Programm mit knick- und allradgelenkten Geräteträgern und Kehrmaschinen sowie multifunktionalen Schmalspurgeräteträgern und Transportern. Dabei stehen Sicherheit, Komfort, Effizienz und Umweltschutz immer an erster Stelle.

Geräteträger und Kehrmaschine Citymaster



- 33 – 109 PS
- Kabine, Heizung, optional Klimaanlage
- Außenbreite: 1,09 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 25 – 62 km/h
- Sammelbehälter: 600 – 2.200 Liter
- Anbaugeräte: Schneeschild, Kehrmaschine, Mähwerk u.v.m.

Geräteträger und Transporter Multicar



- 75 – 150 PS
- 2-Rad oder Allradantrieb
- Höhe: 2,09 – 2,20 m; Breite: 1,33 – 1,73 m
- Geschwindigkeit: 62 – 90 km/h
- Hydrostat- oder Schaltgetriebe
- 3,5 – 6 t zul. Gesamtgewicht
- Anbaugeräte: Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer u.v.m.





Unsere Geräte
**NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN**
erhalten Sie

Mieten – kaufen

- Unsere Mietgeräte können Sie auch als junge Gebrauchtmachines zum günstigen Preis erwerben. Viele dieser Geräte finden Sie auf www.kogotec.de. Trotzdem lohnt es sich, uns zu kontaktieren, da unsere Spezialisten vom Gebrauchtmachineszentrum auch Maschinen im Blick haben, die gerade erst im Zulauf und somit noch nicht im Internet eingestellt sind.
- Die Miete wird auf Ihre persönlichen Anforderungen angepasst. Ob Sie für 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder 60 Monate mieten möchten – Wir machen Ihnen ein individuelles Angebot. Sollten Sie eine Maschine benötigen, die Sie in unserem Portfolio nicht finden, sprechen Sie uns gerne an. Wir ergänzen unseren Maschinenpark ständig, um ihn an Ihre Anforderungen anzupassen.
- Vollkasko-Maschinenbruchversicherung: Um vollumfänglichen Schutz zu gewährleisten, bieten wir Ihnen eine Maschinenbruchversicherung an. So bleiben Ihre Kosten auch im Schadensfall gut kalkulierbar.
- Insbesondere bei Langzeitmieten bieten wir Ihnen gerne ein Servicepaket mit festen Preisen an. So sind diese Maschinenkosten gut einzuschätzen.
- Die Maschinen können zu jeder Zeit während oder direkt nach der Miete übernommen werden. Sollte Ihnen das Gerät zusagen und Ihren Ansprüchen genügen, können Sie unter anteiliger Anrechnung der gezahlten Miete Ihre Maschine erwerben. Somit besteht die Möglichkeit vor der Anschaffung einer Maschine, diese ausgiebig zu testen und einem Fehlkauf vorzubeugen.



KOGOTEC Gebrauchtmachineszentrum
hanswille@kogotec.de, Tel.: 02525/807880



KOGORENT Mietmaschinenzentrum
anfrage@kogorent.de, Tel.: 02571/95423

Lieferservice


Der KOGOTEC Service bietet neben einer persönlichen Beratung zum Einsatz der passenden Maschinen auf Wunsch auch einen professionellen Lieferservice. Die Lieferung wird in der Regel durch unser eigenes Personal mit unseren Fahrzeugen gewährleistet und beinhaltet eine umfassende Einweisung in die Geräte. Fragen Sie uns gerne.



Reparaturservice

Schnelle Hilfe im Schadensfall. Durch unsere eigenen Werkstätten und Servicemobile können wir bei Reparaturen flexibel reagieren. Ob direkt vor Ort oder in unseren Niederlassungen: Wir helfen Ihnen schnellstmöglich oder stellen Ihnen ein Ersatzgerät zur Verfügung.





KOGO RENT GmbH

UNSERE STANDORTE:

48268 Greven • Mergenthalerstr. 3 • 02571/9 54 2-3

59269 Beckum • Up'n Kiwitt 2 • 02525/8 07 88-0

KOGO TEC GmbH

46286 Dorsten • Hervester Str. 43 – 49 • 02369/9 84 64-0

41169 Mönchengladbach • Vorster Straße 420 • 02161/63 639-0

18439 Stralsund • Werftstraße 19 a • 03831/30 60 4-0